
TERMORESISTENCIAS TIPO PTC

www.teknebolivia.com

OCTUBRE 2026




Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



CA95MM

CALEFACTOR PTC DE CERAMICA 95MM, CA95MM


Especificaciones Técnicas:
– Modelo: CA95MM
– Largo: 95 mm
– Ancho: 20 mm
– Alto: 5 mm
– Material de resistencia: Cerámica
– Alimentación: AC110-220V
– Temperatura máxima: 290°C
– Uso: Incubadoras



CA-85MM

CALEFACTOR PTC DE CERAMICA 85MM, CA85MM


Especificaciones Técnicas:
– Modelo: CA-85MM
– Largo: 85 mm
– Ancho: 87 mm
– Alto: 6,5 mm
– Material de resistencia: Ceramica
– Alimentación: AC220V
– Temperatura máxima: 290°C
– Uso: Incubadoras



CA60MM

CALEFACTOR PTC DE CERAMICA 6MM, CA60MM

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: CA60MM
– Largo: 60 mm
– Ancho: 15 mm
– Alto: 4,5 mm
– Material de resistencia: Cerámica
– Alimentación: AC110-220V
– Temperatura máxima: 215°C
– Uso: Incubadoras



CA50MM

CALEFACTOR PTC DE CERAMICA 50MM, CA50MM

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: CA50MM
– Largo: 50 mm
– Ancho: 15 mm
– Alto: 4,5 mm
– Material de resistencia: Ceramica
– Cubierta: Aluminio
– Alimentación: AC110-220V
– Temperatura máxima: 180°C
– Uso: Incubadoras