

TR TEKNE


PARA VAPOR

www.teknebolivia.com

AGOSTO 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



US/2L-BLW

ELECTROVALVULA DE VAPOR, AGUA, AIRE Y ACEITE DE 1", US/2L-BLW

Especificaciones Generales:

- Alimentacion: $\pm 10\%$ AC220V – 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Vapor, Agua, Aire y Aceite
- Tipo de conexion: Rosca
- Diferencia de presión de trabajo: 1~15 kgf/cm²
- Presion maxima de prueba: 22.5kgf/cm²
- Tipo de acción: Normalmente cerrado NC
- Tamaño de orificio: 22mm
- Viscosidad del fluido: < 20 CST
- Material de sello: PTFE
- Protección: IP65
- Temperatura de trabajo: -5°C a 185°C
- Uso: Industrial

US-15
(1/2")



US-15

ELECTROVÁLVULA DE 1/2" PARA VAPOR, AGUA Y AIRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: US-15
- Voltaje: AC220V
- Tipo: 2/2 vías, normalmente cerrada, operación piloto
- Tamaño de puerto: ZG1/2"
- Material del cuerpo: Latón
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire



US-25-SS

ELECTROVÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" PARA VAPOR, AGUA Y AIRE

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: US-25-SS
- Voltaje: AC220V
- Tipo: 2/2 vías, normalmente cerrada, operación piloto
- Tamaño de puerto: ZG1"
- Material del cuerpo: Acero inoxidable
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire



US-15-S

ELECTROVÁLVULA DE 1/2" PARA VAPOR, AGUA Y AIRE

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: US-15-S
- Voltaje: AC220V
- Tipo: 2/2 vías, normalmente cerrada, operación piloto
- Tamaño de puerto: ZG1/2"
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire



US-25
(1")

US-25

ELECTROVÁLVULA DE 1" PARA VAPOR, AGUA Y AIRE

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: US-25
- Voltaje: AC220V
- Orificio del fluido: 22 mm
- Tamaño de puerto: ZG1"
- Material del cuerpo: Latón
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire

2L/US-20-BLW



3/4"

2L/US-20-BLW

3/4" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-20-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2L/US-20-BLW
- Rosca: 3/4"
- Diametro de flujo de apertura: 17mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
- Viscosidad del fluido: < 20 CST
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm²
- Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: PTFE



3/8"

2L/US-10-BLW

3/8" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-10-BLW

2L/US-10-BLW

2L, 2L/US-10, 2L/US-10-BLW, Accesorios de hornos, Electroválvula, selenoide, solenoide, US-10, válvula, válvula de aire, válvula de vapor, Válvula solenoide, válvulas

2L/US-50



2"

2L/US-50-BLW

2" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-50-BLW

2L, 2L/US-50, 2L/US-50-BLW, Accesorios de hornos, Electroválvula, selenoide, solenoide, US, US-50, válvula de aire, válvula de vapor, Válvula solenoide, válvulas

2L/US-15-BLW



1/2"

2L/US-15-BLW

1/2" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-15-BLW

2L, 2L/US-15, 2L/US-15-BLW, Accesorios de hornos, Electrovalvula, selenoide, solenoide, US-15, vlvula, valvula de aire, valvula de vapor, Vlvula solenoide, valvulas

2L/US-25-BLW



1"

2L/US-25-BLW

1" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-25-BLW

2L, 2L/US-25, 2L/US-25-BLW, Accesorios de hornos, Electrovalvula, selenoide, solenoide, US-25, vlvula, valvula de aire, valvula de vapor, Vlvula solenoide, valvulas

2L/US-35



1 1/4"

2L/US-35-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-35-BLW

2L, 2L/US-35, 2L/US-35-BLW, Accesorios de hornos, Electrovalvula, selenoide, solenoide, US, US-35, vlvula, valvula de aire, valvula de vapor, Vlvula solenoide, valvulas

2L/US-40



1 1/2"

2L/US-40-BLW

1 1/2" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-40-BLW

2L, 2L/US-40, 2L/US-40-BLW, Accesorios de hornos, Electrovalvula, selenoide, solenoide, US, US-40, vlvula, valvula de aire, valvula de vapor, Vlvula solenoide, valvulas